

DESCRIZIONE PRODOTTO

Impianto basket da dissare a parete , struttura in tubolare d'acciaio verniciato composto da N°4 trallicci robusti , sbalzo 186 cm. completo di tabellone (180x105 cm.)e telaio porta tabellone per una maggiore robustezza.

CONTENUTO DI UN IMPIANTO

- n° 4 trallicci;
- n° 2 Tabelloni;
- n° 4 Viti M10x60mm;
- n° 4 Viti M10x40mm;
- n° 8 Viti M10x25mm
- n° 8 Dadi e rondelle M10;

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti;
- Questo impianto è progettato esclusivamente per la pallacanestro e non per altri scopi;
- Non arrampicarsi sulla struttura.

MANUTENZIONE

- Controllare almeno una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo;
- Controllare ogni volta che l'impianto viene installato ed in ogni caso almeno una volta all'anno lo stato generale dell'impianto.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.



VIVISPORT
attrezzature sportive


Impianto basket/minibasket monotubo, fissaggio a terra con bussole

Art.4243

Tolleranza su quotazioni pari a +1 -0 mm.
Controllo qualità ogni 50 pezzi.

Aggiornamento
n°

Pagina:1/5



Impianto basket a parete fisso con telaio porta tab.




VIVISPORT
attrezzature sportive

Art. 4243

Tolleranza su quotazioni pari a +1 -0 mm.
Controllo qualità ogni 50 pezzi.

Aggiornamento
n° 0

Pagina: 2/5



VIVISPORT
attrezzature sportive


Impianto basket a parete fisso con telaio porta tab.


Art. 4243

Tolleranza su quotazioni pari a +1 -0 mm.
Controllo qualità ogni 50 pezzi.

Aggiornamento
n° 0

Pagina: 3/5





Impianto basket a parete fisso con telaio porta tab.



Art. 4243

Tolleranza su quotazioni pari a +1 -0 mm.
Controllo qualità ogni 50 pezzi.

Aggiornamento
n° 0

Pagina: 5/5